

KATSAMAKOS

GROUP

• ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΤΟΥΖ • ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ • ΕΠΙΠΛΑ

PRIMA VISTA

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

KATSAMAKOS



Αγαπητοί Συνεργάτες,

Εναρμονιζόμενοι με τις απαιτήσεις της αγοράς, σας παρουσιάζουμε με ιδιαίτερη ικανοποίηση τον νέο μας κατάλογο, ο οποίος περιλαμβάνει πλούσια γκάμα προϊόντων με στόχο πάντα την κάλυψη των προσωπικών σας αναγκών και την τόνωση των πωλήσεών σας.

Ευελπιστούμε ότι ο εμπλουτισμός της ποικιλίας, η άρτια, όπως πάντα, ποιότητα, ο σχεδιασμός και οι ανταγωνιστικές μας τιμές, θα βελτιστοποιήσουν την εξυπηρέτηση και θα αναπτύξουν αναλόγως την συνεργασία μας.

Σας ευχαριστούμε για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε στα προϊόντα μας και θα είμαστε πάντα στην διάθεσή σας για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.

Με εκτίμηση
Βασίλης Κατσαμάκος

ΚΑΤΣΑΜΑΚΟΣ Α.Ε
Τέρμα Οδού Νόε, Θέση Ριγανίτσα, Τ.Κ 19300
Ασπρόπυργος Αττικής, Αθήνα, Τηλ.: 210 5596771

saleservice@katsamakos.ondsl.gr
site: www.katsamakos.gr

Όροι πληρωμής

Με δεδομένες τις σημερινές οικονομικές συνθήκες, η επιμελής παρακολούθηση της εξόφλησης των λογαριασμών σας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την απρόσκοπτη και άρτια συνεργασία μας.

Με τα σημερινά πλέον δεδομένα:

1. Η εξόφληση των τιμολογίων σας δεν θα υπερβαίνει, αυστηρά τις 60 ημέρες από την έκδοσή τους.
2. Παραγγελίες πελατών, οι οποίοι έχουν "ανοιχτά" υπόλοιπα, πέρα των 30 ημερών, δεν θα εκτελούνται.
3. Σε περίπτωση και μόνο προεμβάσματος, η έκπτωση που σας χορηγούμε είναι 5%.

Οι τραπεζικοί μας λογαριασμοί είναι:

Εθνική Τράπεζας	614/470761-36	Iban	GR70 0110 6140 0000 6144 7076 136
Eurobank	0026 0253 4202 0011 8092	Iban	GR 2602 6025 3000 0420 2001 1809 2
Alpha	185 00 200 200 6279	Iban	GR 07 0140 1850 1850 0200200 6279
Πειραιώς	6903 138361 251	Iban	GR81 0171 9030 0069 0313 8361 251

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΕΙΚΟΝΙΔΙΩΝ



ΤΟΙΧΟΥ



ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΟ



ΚΟΚΚΙΝΗ
ΠΑΣΤΑ



ΙΝΔΙΑ



ΤΟΥΡΚΙΑ



ΔΑΠΕΔΟΥ



ΛΑΠΑΤΟ



ΛΕΥΚΗ
ΠΑΣΤΑ



ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ



ΚΙΝΑ



ΓΡΑΝΙΤΗΣ



ΣΑΤΙΝΕ



ΜΕΓΑΛΗ
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΠΟΧΡΩΣΗΣ



ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ



ΑΙΓΥΠΤΟΣ



ΠΟΡΣΕΛΑΝΑΤΟ



ΜΑΤ



ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΠΟΧΡΩΣΗΣ



ΟΧΙ ΣΤΑΥΡΩΤΗ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ



ΙΤΑΛΙΑ



ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
ΕΦΕ



ΡΕΚΤΙΦΙΚΑΤΟ



ΜΙΚΡΗ
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΠΟΧΡΩΣΗΣ



ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ
R11



ΙΣΠΑΝΙΑ

Καμία είδους απαίτηση δεν μπορεί να υπάρξει εφόσον τα υλικά είναι τοποθετημένα και γι' αυτό παρακαλούμε να ελέγχονται σχολαστικά πριν την τοποθέτησή τους.



ΜΠΑΣΑΛΤΟ 30X90



ΜΠΑΣΑΛΤΟ 30X90



ΤΟΙΧΟΥ



ΜΑΤ



ΡΕΚΤΙΦΙΚΑΤΟ



ΜΠΑΣΑΛΤΟ ΜΠΙΑΝΚΟ
ΤΙΜΗ 38.00€/m²



ΡΙΓΚΑΤΟ ΜΠΙΑΝΚΟ
ΤΙΜΗ 40.00€/m²



ΣΤΡΟΥΤΟΥΡΑΤΟ ΜΠΙΑΝΚΟ
ΤΙΜΗ 40.00€/m²


1,08m²/ΚΙΒ.

55,08m²/ΠΑΛ.

981.8 kg/ΠΑΛ.



ΣΕΙΡΑ 853 30X90




853241 ΓΚΟΣΤ 30X90
ΤΙΜΗ 38,00 €/m²



853302 ΑΛΜΟΝΤ 30X90
ΤΙΜΗ 38,00€/m²




853265 ΣΤΙΑ 30X90
ΤΙΜΗ 38,00 €/m²



853289 ΣΑΝΤΟΟΥ 30X90
ΤΙΜΗ 38,00 €/m²



853272 ΝΤΕΣΕΡΤ 30X90
ΤΙΜΗ 38,00 €/m²




853296 ΦΟΡΕΣΤ 30X90
ΤΙΜΗ 38,00 €/m²



853319 ΚΟΡΑΛ 30X90
ΤΙΜΗ 38,00 €/m²



853326 ΟΣΕΑΝ 30X90
ΤΙΜΗ 38,00 €/m²



853258 ΣΙΡΚΛ ΟΤΟΜ 30X90
ΤΙΜΗ 38,00 €/m²



853234 ΣΙΡΚΛ ΓΟΥΙΝΤΕΡ 30X90
ΤΙΜΗ 38,00 €/m²

ΣΕΙΡΑ 127 30X90



ΣΕΙΡΑ 127 30X90



ΤΟΙΧΟΥ



ΛΕΥΚΗ ΠΑΣΤΑ




ΜΑΤ




ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΠΟΧΡΩΣΗΣ



SP




127779 ΓΟΥΑΙΤ 30X90
ΤΙΜΗ 38.00 € /m²



127854 ΤΟΠ ΓΟΥΑΙΤ ΝΤΕΚΟΡ 30X90
ΤΙΜΗ 40.00 €/m²



127793 ΓΚΡΕΥ 30X90
ΤΙΜΗ 38.00 €/m²



127830 ΤΟΠ ΓΚΡΕΥ ΝΤΕΚΟΡ 30X90
ΤΙΜΗ 40.00 €/m²



127816 ΣΑΝΤ 30X90
ΤΙΜΗ 38.00 €/m²



127878 ΤΟΠ ΣΑΝΤ ΝΤΕΚΟΡ 30X90
ΤΙΜΗ 40.00 €/m²

1,08 m²/ΚΙΒ. 55,08 m²/ΠΑΛ. 958,80 kg/ΠΑΛ.

ΛΑΞΑΡΙ 25X80



ΛΑΞΑΡΙ 25X80




ΤΟΙΧΟΥ



ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΟ


SP



ΛΑΞΑΡΙ ΛΕΥΚΟ ΤΙΜΗ 21.80€/m²



ΛΑΞΑΡΙ ΓΚΡΙ ΝΤΕΚΟΡ ΤΙΜΗ 22,80€/m²



ΛΑΞΑΡΙ ΓΚΡΙ ΤΙΜΗ 21.80€/m²



ΛΑΞΑΡΙ ΜΠΡΑΟΥΝ ΝΤΕΚΟΡ ΤΙΜΗ 22.80€/m²



ΛΑΞΑΡΙ ΜΠΡΑΟΥΝ ΤΙΜΗ 21.80€/m²

1,20 m²/ΚΙΒ.

50,40 m²/ΠΑΛ.

970 kg/ΠΑΛ.

ΣΕΙΡΑ 244 25X80



ΣΕΙΡΑ 244 25X80




ΤΟΙΧΟΥ




ΜΑΤ




ΜΙΚΡΗ
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΠΟΡΡΩΣΗΣ



244243 ΓΟΥΑΙΤ 25X80
ΤΙΜΗ 21,80 €/m²



244304 ΓΚΡΕΥ 25X80
ΤΙΜΗ 21,80 €/m²




244335 ΜΑΡΦΙΑ 25X80
ΤΙΜΗ 21,80 €/m²




244540 ΓΚΡΕΥ ΜΙΞ ΡΕΛΙΕΒ 25X80
ΤΙΜΗ 23,80 €/m²



247930 ΜΠΕΖ ΜΙΞ ΡΕΛΙΕΒ 25X80
ΤΙΜΗ 23,80 €/m²



244274 ΓΚΡΑΦΙΤΟ 25X80
ΤΙΜΗ 21,80 €/m²



246070 ΜΠΕΖ 25X80
ΤΙΜΗ 21,80 €/m²

1,20 m²/ΚΙΒ. 76,80 m²/ΠΑΛ. 1.470 kg/ΠΑΛ.

ΣΕΙΡΑ 245 25X80



ΣΕΙΡΑ 245 25X80




ΤΟΙΧΟΥ



ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΟ



ΜΕΓΑΛΗ
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΠΟΧΡΩΣΗΣ



245950 ΓΚΟΛΑΝΤ 25X80

ΤΙΜΗ 21,80 €/m²




246193 ΓΚΟΛΑΝΤ ΡΕΛΙΕΒ ΜΠΑΣΙΚ 25X80

ΤΙΜΗ 23,80 €/m²

1,20 m²/ΚΙΒ. 76,80 m²/ΠΑΛ. 1.470 kg/ΠΑΛ.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΑΠΕΔΟ



ΣΕΙΡΑ 071 ΜΠΕΖ 23,3X120

ΤΙΜΗ 30,00 €/m²



ΣΕΙΡΑ 071 ΤΑΟΥΠΕ 23,3X120

ΤΙΜΗ 30.00€/m²

1,68 m²/ΚΙΒ. 70,56 m²/ΠΑΛ. 1.298,40 kg/ΠΑΛ.


ΚΑΛΑΚΑΤΑ 31,6X60



ΚΑΛΑΚΑΤΑ 31,6X60




SP



ΚΑΛΑΚΑΤΑ ΛΕΥΚΟ
ΤΙΜΗ 18.80€/m²



ΚΑΛΑΚΑΤΑ ΛΕΥΚΟ ΡΕΛΙΕΒ
ΤΙΜΗ 21.80€/m²



ΚΑΛΑΚΑΤΑ ΜΑΥΡΟ
ΤΙΜΗ 18.80€/m²

1,14m²/ΚΙΒ.

68,4m²/ΠΑΛ.

1.148 kg/ΠΑΛ.



KITE 31,6X60



ΚΙΤΕ ΠΕΡΛΑ
ΤΙΜΗ 18.80€/m²



ΚΙΤΕ ΜΑΡΦΙΑ
ΤΙΜΗ 18.80€/m²



ΚΙΤΕ ΓΚΡΙ ΡΕΛΙΕΒ
ΤΙΜΗ 21.80€/m²



ΚΙΤΕ ΜΠΕΖ ΡΕΛΙΕΒ
ΤΙΜΗ 21.80€/m²



ΚΙΤΕ ΓΚΡΙ
ΤΙΜΗ 18.80€/m²



ΚΙΤΕ ΜΠΕΖ
ΤΙΜΗ 18.80€/m²

1,14m²/ΚΙΒ.


68,4m²/ΠΑΛ.

1.148 kg/ΠΑΛ.


ΣΕΙΡΑ 045 25x75



ΣΕΙΡΑ 045 25x75




045100 ΜΠΛΑΝΚΟ 25X75
ΤΙΜΗ 29.00€/m²



045101 ΜΠΛΑΝΚΟ ΡΕΛΙΕΒ 25X75
ΤΙΜΗ 33.00€/m²




045300 ΤΟΠΟ 25X75
ΤΙΜΗ 29.00€/m²



045301 ΤΟΠΟ ΡΕΛΙΕΒ 25X75
ΤΙΜΗ 33.00€/m²



045200 ΙΝΤΙΓΚΟ 25X75
ΤΙΜΗ 29.00€/m²



045201 ΙΝΤΙΓΚΟ ΡΕΛΙΕΒ 25X75
ΤΙΜΗ 33.00€/m²



045400 ΜΑΡΣΑΛΑ 25X75
ΤΙΜΗ 29.00€/m²



045401 ΜΑΡΣΑΛΑ ΡΕΛΙΕΒ 25X75
ΤΙΜΗ 33.00€/m²



045202 ΙΝΤΙΓΚΟ ΝΤΕΚΟΡΑΝΤΟ ΜΙΞ 25X75
ΤΙΜΗ 33.00€/m²



045402 ΜΑΡΣΑΛΑ ΝΤΕΚΟΡΑΝΤΟ ΜΙΞ 25X75
ΤΙΜΗ 33.00€/m²

1,50 m²/ΚΙΒ. 72 m²/ΠΑΛ. 1248,80 kg/ΠΑΛ.


POK 25X50



POK 25X50



POK ΠΕΡΛΑ
ΤΙΜΗ 17.80€/m²



POK ΜΑΡΦΙΑ
ΤΙΜΗ 17.80€/m²




NTEKOP POK ΓΚΡΑΦΙΤΟ
ΤΙΜΗ 20.80€/m²



NTEKOP POK ΜΑΡΟΝ
ΤΙΜΗ 20.80€/m²



POK ΓΚΡΑΦΙΤΟ
ΤΙΜΗ 17.80€/m²



POK ΜΑΡΟΝ
ΤΙΜΗ 17.80€/m²


1,50 m²/ΚΙΒ.

90 m²/ΠΑΛ.

1.374 kg/ΠΑΛ.



ΕΣΤΡΑΤΟ 25X50



ΕΣΤΡΑΤΟ ΠΕΡΛΑ
ΤΙΜΗ 17.80€/m²



ΕΣΤΡΑΤΟ ΜΠΕΖ
ΤΙΜΗ 17.80€/m²



ΕΣΤΡΑΤΟ ΡΕΛΙΕΒ ΓΚΡΙ
ΤΙΜΗ 20.80€/m²



ΕΣΤΡΑΤΟ ΡΕΛΙΕΒ ΜΑΡΟΝ
ΤΙΜΗ 20.80€/m²



ΕΣΤΡΑΤΟ ΓΚΡΙ
ΤΙΜΗ 17.80€/m²



ΕΣΤΡΑΤΟ ΜΑΡΟΝ
ΤΙΜΗ 17.80€/m²

1,50 m²/ΚΙΒ.

90 m²/ΠΑΛ.

1.374 kg/ΠΑΛ.



TRENT 25X50



ΤΟΙΧΟΥ



ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΟ

SP




TRENT ΜΠΛΑΝΚΟ

ΤΙΜΗ 19.80€/m²



TRENT ΜΠΕΖ

ΤΙΜΗ 19.80€/m²



TRENT ΜΑΥΡΟ

ΤΙΜΗ 19.80€/m²



TRENT ΜΑΡΟΝ

ΤΙΜΗ 19.80€/m²

1,50 m²/ΚΙΒ.

90 m²/ΠΑΛ.

1.374 kg/ΠΑΛ.



ΜΗΛΟΣ 20X50



ΜΗΛΟΣ ΠΕΡΛΑ
ΤΙΜΗ 17.80€/m²




ΜΗΛΟΣ ΜΑΡΦΙΑ
ΤΙΜΗ 17.80€/m²



ΜΗΛΟΣ ΓΚΡΙ ΡΕΛΙΕΒ
ΤΙΜΗ 20.80€/m²



ΜΗΛΟΣ ΜΠΕΖ ΡΕΛΙΕΒ
ΤΙΜΗ 20.80€/m²



ΜΗΛΟΣ ΓΚΡΙ
ΤΙΜΗ 17.80€/m²



ΜΗΛΟΣ ΜΠΕΖ
ΤΙΜΗ 17.80€/m²


1,20 m²/ΚΙΒ.

96,00 m²/ΠΑΛ.

1.491 kg/ΠΑΛ.



ΣΠΕΪΣ 20X60



ΣΠΕΪΣ ΜΠΛΑΝΚΟ
ΤΙΜΗ 17.80€/m²



ΣΠΕΪΣ ΜΠΛΑΝΚΟ ΝΤΕΚΟΡ
ΤΙΜΗ 20.80€/m²



ΣΠΕΪΣ ΓΚΡΙΣ ΜΙΞ ΝΤΕΚΟΡ
ΤΙΜΗ 20.80€/m²




ΣΠΕΪΣ ΓΚΡΙΣ ΝΤΕΚΟΡ
ΤΙΜΗ 20.80€/m²



ΣΠΕΪΣ ΓΚΡΙΣ
ΤΙΜΗ 17.80€/m²



ΣΠΕΪΣ ΜΑΡΦΙΑ
ΤΙΜΗ 17.80€/m²



ΣΠΕΪΣ ΜΠΕΖ ΜΙΞ ΝΤΕΚΟΡ
ΤΙΜΗ 20.80€/m²



ΣΠΕΪΣ ΜΠΕΖ ΝΤΕΚΟΡ
ΤΙΜΗ 20.80€/m²




ΣΠΕΪΣ ΜΠΕΖ
ΤΙΜΗ 17.80€/m²

1,44 m²/ΚΙΒ. 92,16 m²/ΠΑΛ. 1413,6 kg/ΠΑΛ.


ΣΕΙΡΑ 476 20X60



ΣΕΙΡΑ 476 20X60




476759 ΓΟΥΑΙΤ 20X60
ΤΙΜΗ 20.80€/m²




476872 ΣΤΙΑ 20X60
ΤΙΜΗ 20.80€/m²




476636 ΣΤΙΑ ΡΕΛΙΕΒ 20X60
ΤΙΜΗ 22.80€/m²



476797 ΡΟΖΕ 20X60
ΤΙΜΗ 20.80€/m²



476834 ΡΟΖΕ ΡΕΛΙΕΒ 20X60
ΤΙΜΗ 22.80€/m²



476773 ΜΠΛΟΥ 20X60
ΤΙΜΗ 20.80€/m²



476650 ΜΠΛΟΥ ΡΕΛΙΕΒ 20X60
ΤΙΜΗ 22.80€/m²

1,08 m²/ΚΙΒ. 69,12 m²/ΠΑΛ. 1.160 kg/ΠΑΛ.


ΣΕΙΡΑ 854 20X60



ΣΕΙΡΑ 854 20X60



854847 ΚΡΕΜΑ 20X60
ΤΙΜΗ 20.80€/m²



854809 ΓΟΥΑΙΤ 20X60
ΤΙΜΗ 20.80€/m²



854908 ΤΑΟΥΠΕ ΝΤΕΚΟΡ ΜΙΞ 20X60
ΤΙΜΗ 22.80€/m²



854885 ΓΚΡΕΥ ΝΤΕΚΟΡ ΜΙΞ 20X60
ΤΙΜΗ 22.80€/m²



854861 ΤΑΟΥΠΕ 20X60
ΤΙΜΗ 20.80€/m²



854823 ΓΚΡΕΥ 20X60
ΤΙΜΗ 20.80€/m²

1,08 m²/ΚΙΒ. 69,12 m²/ΠΑΛ. 1.160 kg/ΠΑΛ.

НТРОП 7,5Х30



ΝΤΡΟΠ 7,5Χ30



ΤΟΙΧΟΥ




ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΟ




ΜΕΓΑΛΗ
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΠΟΡΩΣΗΣ



SP




ΝΤΡΟΠ ΓΚΡΕΙΖ
ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ
ΤΙΜΗ 39,00€/m²




ΝΤΡΟΠ ΕΜΕΡΑΛΑΝΤ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ
ΤΙΜΗ 39,00€/m²



ΝΤΡΟΠ ΓΟΥΑΙΤ ΡΕΛΙΕΒ ΡΒ
ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ
ΤΙΜΗ 42,00€/m²



ΝΤΡΟΠ ΓΟΥΑΙΤ
ΤΙΜΗ 39,00€/m²



ΝΤΡΟΠ ΜΑΡΙΝ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ
ΤΙΜΗ 39,00€/m²

0,50 m²/ΚΙΒ.

60 m²/ΠΑΛ.

850 kg/ΠΑΛ.



ΜΠΙΖΟΥΤΕ ΜΠΛΑΝΚΟ ΜΠΡΙΛΟ 10X20
ΤΙΜΗ 21.80€/m²




ΜΠΙΖΟΥΤΕ ΝΕΓΚΡΟ ΜΠΡΙΛΟ 10X20
ΤΙΜΗ 25.80€/m²



1 m²/ΚΙΒ. 96,00 m²/ΠΑΛ. 1.284 KGR/ΠΑΛ.



ΜΠΛΑΝΚΟ ΜΠΡΙΛΟ 20X20
ΤΙΜΗ 15.00€/m²



ΜΠΛΑΝΚΟ ΜΠΡΙΛΟ 20X60
ΤΙΜΗ 16.80€/m²

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΜΑΤ

1 m²/ΚΙΒ. 96,00 m²/ΠΑΛ. 1.080 KGR/ΠΑΛ.

1,44 m²/ΚΙΒ. 92,16 m²/ΠΑΛ. 1.416 KGR/ΠΑΛ.

ΧΗΜΙΚΑ - ΠΡΟΪΟΝΤΑ

SUPER MAX



ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΑΛΕΤΑ € ΤΙΜΗ
73-601-200 25Kg 1.000Kg 0,45

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα - Εφαρμογές

Ελαστική ακρυλική κόλλα υψηλών απαιτήσεων με μεγάλη ικανότητα πρόσφυσης (άρπαγμα), υψηλή ανθεκτικότητα σε ακραίες συνθήκες (καύσωνας, παγετός) και τέλεια αντοχή σε κάθε είδους καταπονήσεις. Κατάλληλη για τοποθέτηση πλακιδίων εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, για συγκόλληση κεραμικών πλακιδίων πάνω σε νοβοπάν, πλακάκι σε πλακάκι καθώς και σε χώρους βαριάς κυκλοφορίας (συνεργεία, βιομηχανίες κ.τ.λ.).

Για ειδικές εφαρμογές ενδείκνυται η χρήση του ειδικού ενισχυτικού γαλακτώματος SYSTEM TECHNICA TECHNOFLEX.

ΓΕΝΙΚΑ	
Μορφή	ξηρή σκόνη
Χρώμα	λευκό
Ειδικό βάρος	1,32 Kg/Lit
Εύφλεκτο υλικό	όχι

ΕΦΑΡΜΟΓΗ	
Αναλογία ανάμιξης	30-31 μέρη νερού με 100 μέρη ξηρής κόλλας
Σύσταση μείγματος	πολύ πυκνόρευστη
Πυκνότητα μείγματος	1,55 Kg/Lit
pH μείγματος	> 11
Χρόνος ωρίμανσης	περίπου 5 λεπτά
Εργάσιμος χρόνος	περίπου 5 ώρες
Θερμοκρασία εφαρμογής	+5- +40°C
Ανοικτός χρόνος εφαρμογής	περίπου 30 λεπτά
Ολίσθισι	0,2 mm
Χρόνος διόρθωσης	περίπου 45 λεπτά
Βατότητα	μετά από 24 ώρες
Χρόνος ανάπτυξης αντοχών	15 ημέρες
Χρόνος αναμονής πριν την αρμολόγηση (τοίχοι)	8 ώρες
Χρόνος αναμονής πριν την αρμολόγηση (δάπεδα)	24 ώρες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Αντίσταση στην υγρασία	άριστη
Αντίσταση στην γήρανση	άριστη
Αντοχή σε λάδια & διαλύτες	άριστη
Αντοχή σε αλκάλια & οξέα	φτωχή
Αντοχή & θερμοκρασία	από -30 έως +95°C
Ελαστικότητα	καλή
Αντοχή σε απόσταση μετά 28 μέρες	1,5 N/mm2
Αντοχή σε απόσταση μέσα στο νερό	1,0 N/mm2
Αντοχή σε κάμψη	4 N/mm2
Αντοχή σε θλίψη	10 N/mm2
Στεγανοποίηση	άριστη
Συρρίκνωση	όχι

MASTER KOLL



ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΑΛΕΤΑ € ΤΙΜΗ
73-601-100 25Kg 1.000Kg 0,34

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα - Εφαρμογές

Ακρυλική κόλλα πλακιδίων, εύχρηστη και με μεγάλη αντοχή σε ακραίες θερμοκρασίες συνθήκες. Συνιστάται για συγκόλληση κεραμικών πλακιδίων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, τοίχου και δαπέδου.

Για ειδικές εφαρμογές ενδείκνυται η χρήση του ειδικού ενισχυτικού γαλακτώματος SYSTEM TECHNICA TECHNOFLEX.

ΓΕΝΙΚΑ	
Μορφή	ξηρή σκόνη
Χρώμα	λευκό
Ειδικό βάρος	1,32 Kg/Lit
Εύφλεκτο υλικό	όχι

ΕΦΑΡΜΟΓΗ	
Αναλογία ανάμιξης	25-27 μέρη νερού με 100 μέρη ξηρής κόλλας
Σύσταση μείγματος	πολύ πυκνόρευστη
Πυκνότητα μείγματος	1,65 Kg/Lit
pH μείγματος	> 11
Χρόνος ωρίμανσης	περίπου 5 λεπτά
Εργάσιμος χρόνος	περίπου 4 ώρες
Θερμοκρασία εφαρμογής	+5- +40°C
Ανοικτός χρόνος εφαρμογής	περίπου 20 λεπτά
Ολίσθισι	0-0,2 mm
Χρόνος διόρθωσης	περίπου 40 λεπτά
Βατότητα	μετά από 24 ώρες
Χρόνος ανάπτυξης αντοχών	15 ημέρες
Χρόνος αναμονής πριν την αρμολόγηση (τοίχοι)	8 ώρες
Χρόνος αναμονής πριν την αρμολόγηση (δάπεδα)	24 ώρες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Αντίσταση στην υγρασία	πολύ καλή
Αντίσταση στην γήρανση	άριστη
Αντοχή σε λάδια & διαλύτες	άριστη
Αντοχή σε αλκάλια & οξέα	φτωχή
Αντοχή & θερμοκρασία	από -30 έως +95°C
Ελαστικότητα	μέτρια
Αντοχή σε απόσταση μετά 28 μέρες	1,1 N/mm2
Αντοχή σε απόσταση μέσα στο νερό	0,75 N/mm2
Αντοχή σε κάμψη	3,8 N/mm2
Αντοχή σε θλίψη	8,5 N/mm2
Στεγανοποίηση	πολύ καλή
Συρρίκνωση	όχι

ΧΗΜΙΚΑ - ΠΡΟΪΟΝΤΑ

FLEXIBLE



ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΑΛΕΤΑ € ΤΙΜΗ
73-601-400 25Kg 1.000Kg 1,06

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα - Εφαρμογές

Ελαστική ακρυλική κόλλα με μεγάλη ικανότητα πρόσφυσης, ανθεκτικότητα σε ακραίες θερμοκρασίες συνθήκες. Κατάλληλη για εξειδικευμένες κεραμικές εφαρμογές, όπως πάνω σε τζάμι, σε γυψοσανίδα, πάνω σε οποιαδήποτε γυαλισμένη επιφάνεια, σε θερμαινόμενα πατώματα, ξύλινες επιφάνειες (υπο προϋποθέσεις) και σε χώρους που δέχονται δυνατούς κραδασμούς και δονήσεις (υπόγειους σταθμούς τρένων, αεροδρόμια, κ.τ.λ.) δίνοντας αντισεισμικές ιδιότητες.

ΓΕΝΙΚΑ	
Μορφή	Ξηρή σκόνη
Χρώμα	Λευκό
Ειδικό βάρος	1,32 Kg/Lit
Εύφλεκτο υλικό	όχι

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Αντίσταση στην υγρασία	άριστη
Αντίσταση στην γήρανση	άριστη
Αντοχή σε λάδια & διαλύτες	άριστη
Αντοχή σε αλκάλια & οξέα	φτωχή
Αντοχή & θερμοκρασία	από -30 έως +95°C
Ελαστικότητα	πολύ καλή
Αντοχή σε απόσταση μετά 28 μέρες	1,92 N/mm ²
Αντοχή σε απόσταση μέσα στο νερό	1,73 N/mm ²
Αντοχή σε κάμψη	5,0 N/mm ²
Αντοχή σε θλίψη	10,5 N/mm ²
Στεγανοποίηση	άριστη
Συρρίκνωση	όχι

ΕΦΑΡΜΟΓΗ	
Σύσταση μίγματος	πολύ πυκνόμευστη
Πυκνότητα μίγματος	1,51 Kg/Lit
pH μίγματος	> 11
Χρόνος ωρίμανσης	περίπου 5 λεπτά
Εργάσιμος χρόνος	περίπου 1-2 ώρες
Θερμοκρασία εφαρμογής	+5- +35°C
Ανοικτός χρόνος εφαρμογής	περίπου 30 λεπτά
Ολίσθηση	0,2 mm
Χρόνος διόρθωσης	περίπου 60 λεπτά
Βατότητα	μετά από 24 ώρες
Χρόνος ανάπτυξης αντοχών	15 ημέρες
Χρόνος αναμονής πριν την αρμολόγηση (τοιχοί)	8 ώρες
Χρόνος αναμονής πριν την αρμολόγηση (δάπεδα)	24 ώρες

SUPER ADD



ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΑΛΕΤΑ € ΤΙΜΗ
73-601-300 25Kg 1.000Kg 0,81

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα - Εφαρμογές

Πανίσχυρη ακρυλική κόλλα με μεγάλη ικανότητα πρόσφυσης, ανθεκτικότητα σε ακραίες θερμοκρασίες συνθήκες. Οι ειδικές ακρυλικές ρητίνες και η κυτταρίνη που περιέχει, τις δίνουν τη δυνατότητα για συγκόλληση κεραμικών πλακιδίων, πλακιδίων KLINKER και γρανιτών, μαρμάρων, φυσικής πέτρας, σε υποστρώματα: μπετόν, τσιμεντοκονίες, μαρμαροκονίες, παλαιά δάπεδα, κ.τ.λ. καθώς και πλακίδια υψηλής αντοχής σε απότριψη για χώρους με μεγάλες καταπονήσεις (βιομηχανίες, δημόσιοι χώροι, σχολεία, νοσοκομεία κ.τ.λ. όπως και για συγκόλληση πλακών, μεγάλων διαστάσεων μαρμάρων ή φυσικών ορυκτών σε τοίχους (ορθομαρμαρώσεις). Είναι ιδανική για χώρους με μόνιμη παρουσία νερού (πισίνες, δεξαμενές νερού, υπόγειους χώρους κ.τ.λ.).

ΓΕΝΙΚΑ	
Μορφή	Ξηρή σκόνη
Χρώμα	Λευκό
Ειδικό βάρος	1,4 Kg/Lit
Εύφλεκτο υλικό	όχι

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Αντίσταση στην υγρασία	άριστη
Αντίσταση στην γήρανση	άριστη
Αντοχή σε λάδια & διαλύτες	άριστη
Αντοχή σε αλκάλια & οξέα	φτωχή
Αντοχή & θερμοκρασία	από -30 έως +95°C
Ελαστικότητα	πολύ καλή
Αντοχή σε απόσταση μετά 28 μέρες	1,6 N/mm ²
Αντοχή σε απόσταση μέσα στο νερό	1,34 N/mm ²
Αντοχή σε κάμψη	5,0 N/mm ²
Αντοχή σε θλίψη	11 N/mm ²
Στεγανοποίηση	άριστη
Συρρίκνωση	όχι

ΕΦΑΡΜΟΓΗ	
Σύσταση μίγματος	πολύ πυκνόμευστη
Πυκνότητα μίγματος	1,51 Kg/Lit
pH μίγματος	> 11
Χρόνος ωρίμανσης	περίπου 5 λεπτά
Εργάσιμος χρόνος	περίπου 1-2 ώρες
Θερμοκρασία εφαρμογής	+5- +40°C
Ανοικτός χρόνος εφαρμογής	περίπου 30 λεπτά
Ολίσθηση	0,1 mm
Χρόνος διόρθωσης	περίπου 60 λεπτά
Βατότητα	μετά από 24 ώρες
Χρόνος ανάπτυξης αντοχών	15 ημέρες
Χρόνος αναμονής πριν την αρμολόγηση (τοιχοί)	12 ώρες
Χρόνος αναμονής πριν την αρμολόγηση (δάπεδα)	24 ώρες

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

KATSAMAKOS

ΕΠΙΠΛΑ • ΠΛΑΚΑΚΙΑ • ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΤΟΥΖ • ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ • ΕΠΙΠΛΑ



ΚΑΤΣΑΜΑΚΟΣ Α.Ε
Τέρμα Οδού Νόε, Θέση Ριγανίτσα, Τ.Κ 19300
Ασπρόπυργος Αττικής, Αθήνα
Τηλ.: 210 55.96.771 - Κιν.: 6972.277.311

ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ
saleservice@katsamakos.ondsl.gr - site: www.katsamakos.gr